



**A-270**

**TEXTIL OLIUS, S. A.**



201/4



215/5



223/6



236/4



235/4



214/4



237/5



216/6



240/6



220/5



209/4



225/5



243/4



232/6



224/6



233/4



210/4



231/4



205/6



208/5



242/6



219/3



244/4



229/5



206/6



238/5



217/2



221/5



211/4



226/5



207/6



239/5



218/3



234/5



212/5



227/4



228/3



241/5



204/5



230/3



202/2



203/3

A-270/250

A-270/300

A-270/350



## Especificaciones técnicas / Characteristics

**Composición / Composition:** 40% lana / wool - 60% viscosa / viscose

Peso/Weight	Longitud piezas/length rolls	Ancho/Width
250 gr/ml.	57 m	180 cm
300 gr/ml.	53 m	
350 gr/ml.	45 m	

### Solidez del color a la luz artificial / Colour fastness to artificial light:

La última cifra del color indica el grado de solidez

The last number of each colour shows its colour fastness to light

2 - 3	media / medium
4 - 5	buena / good
6	muy buena / very good

Conforme con la norma UNE EN ISO 105-X12

According to UNE EN ISO 105-X12:

Resistencia al fuego según norma Europea EN 71 / Fire resistance according to European EN 71 specifications

### Recomendaciones / Suggestions:

- Lavar en seco / Dry clean only
- Planchar a baja temperatura y humedad / Press using low temperature and moisture
- Coser con puntada larga / Sew with large stitch

### Otras posibilidades / Other possibilities:

Colores, anchos y pesos especiales (mínima cantidad requerida) / Colours, widths and weights (minimum quantity required)

- Tratamientos / Treatments:**
- Ignífugo / Flameretardent
  - Antipolilla / Mothproof
  - Antimoho / Rotproof
  - Antisudor / Sweatproof
  - Hidrófugo / Water repellent
  - Antioxidante / Rustproof

## TEXTIL OLIUS, S. A.

### Oficinas Centrales / Head Office

C/. Orient, 78-84, 2ª Planta 16-17

08172 Sant Cugat del Vallès - Barcelona (Spain)

Tel.: +34 935 831 704 - Fax: +34 935 831 793

### Dto. Comercial / Domestic Sales

Tel.: +34 902 365 750 - Fax: +34 937 276 079

e-mail: [ventas@textilolius.com](mailto:ventas@textilolius.com)

### Dto. Internacional / International Department

Tel.: +34 935 831 705 - Fax: +34 935 831 793

e-mail: [international@textilolius.com](mailto:international@textilolius.com)

[www.textilolius.com](http://www.textilolius.com)



TEXTILES  
DE CONFIANZA

Test sustancias nocivas  
según Öko-Tex Standard 100  
Informe N° 990585 AITEX